

事務局連絡

1. 集配信状況照会サービス
2. SEDIOフォーマットについて

SEDIOユーザー会

2024年3月

1. 『集配信状況照会サービス』の提供について

2022/07/04 19:09:35

EDIサービス 集配信状況照会

S E D I O (文紙VAN) メーカーテスト用端末(TM502)様 [メニューに戻る](#) [ログアウト](#)

業務ID	SBUN	状態	入力形式	選択		
ユーザ	対象: 集信/配信	ID:				
ファイル	対象: 集信/配信	ID:				
対象日時	対象: 集信/配信	2022/07/04	00:00:00	~	2022/07/04	23:59:59
表示	30	並び順:	<input checked="" type="radio"/> 昇順 <input type="radio"/> 降順			

該当データ: 4件 (1ページ中1ページを表示)

|< < 1 > >|

集信データ (通信先→EDIサービス)					配信データ (EDIサービス→通信先)							
集信ユーザ	ファイル	開始日時	終了日時	件数 (バイト数)	送信ユーザ	配信ユーザ	ファイル	作成日時	件数 (バイト数)	開始日時	終了日時	状態
卸テスト用端末(TO551) TO551	卸テスト用端末(TO551) 集信 TO551R1551	2022/07/04 12:58:57	2022/07/04 12:58:57	4 (499)	卸テスト用端末(TO551) TO551	メーカーテスト用端末(TM502) TM502	メーカーテスト用端末(TM502) 配信 TM502S1502	2022/07/04 12:59:01	5 (650)	2022/07/04 15:19:51	2022/07/04 15:19:51	配信済
卸テスト用端末(TO552) TO552	卸テスト用端末(TO552) 集信 TO552R1552	2022/07/04 13:01:54	2022/07/04 13:01:54	4 (499)	卸テスト用端末(TO552) TO552	メーカーテスト用端末(TM502) TM502	メーカーテスト用端末(TM502) 配信 TM502S1502	2022/07/04 13:02:15	5 (650)	2022/07/04 15:19:51	2022/07/04 15:19:51	配信済
卸テスト用端末(TO551) TO551	卸テスト用端末(TO551) 集信 TO551R1551	2022/07/04 13:08:07	2022/07/04 13:08:07	8 (998)	卸テスト用端末(TO551) TO551	メーカーテスト用端末(TM502) TM502	メーカーテスト用端末(TM502) 配信 TM502S1502	2022/07/04 13:08:10	5 (650)	2022/07/04 15:19:51	2022/07/04 15:19:51	配信済
メーカーテスト用端末(TM502) TM502	メーカーテスト用端末(TM502) 集信 TM502R1502	2022/07/04 15:21:31	2022/07/04 15:21:31	4 (499)	メーカーテスト用端末(TM502) TM502	卸テスト用端末(TO552) TO552	卸テスト用端末(TO552) 配信 TO552S1552	2022/07/04 15:21:34	5 (650)			配信待

|< < 1 > >|

[最新の情報に更新](#) [TOP](#)

・JSOL様提供の『集配信状況照会サービス』ですが、全会員様にご案内したと思っておりますが、案内が来てない会員様は事務局迄ご連絡をお願い致します。

今後、『集配信状況がどうなっているか?』は、できるだけこちらの画面を利用して確認するようにお願い致します。(*^o^*)

2. SEDIOフォーマットについて

- ①漢字で、『(株)』(1文字カッコ株)は、サポートしていませんので、空白になります。(JSOL-EDI)
- ②漢字項目に半角が入ると文字化けを起こします。
- ③各データフォーマットにて、属性が違ってセットされています。

No	設定	項目名	桁・位置	桁数・属性	説明
2001	◎	レコード区分	1	X(01)	「B」
2002	○	データ区分	2	9(02)	20=蔵出 25=蔵出取消 99=折り返しテスト 15=受注取消
2003	○	取引区分	4	X(02)	統一伝票の取引区分 10=売上、30=直送等
2004	○	発注番号 行番号	6 9	X(08) (02)	発注企業で採番する伝票単位の発注番号(ファイル中継必須) ゼロとする

例1:発注番号に漢字がセットされている。

例2:直送先(漢字)に全半角混在でセットされている。等々

- ④昨年12月迄は、伝送手順がJCA手順に漢字データを送信して**伝送トラブル**が発生していました。ISDN回線終了に伴い伝送手順の切替により、現在は、**伝送では無く受信側のシステム内トラブルになっています。**

⑤受信側のシステム内トラブルをなくす(フォーマット学習)

(HPの『データフォーマット【タイプ1・タイプ2・タイプ3】』を参照)

・フォーマットについて

タイプ1・・・漢字無しのデータ(バッチ処理用で漢字が無いもの)

タイプ2・・・タイプ3とタイプ1の間(現在使用していない)

タイプ3・・・漢字有りのデータ(過去にリアル処理をした際のもの)

※現在は、漢字部分も必要になりますので、タイプ1+タイプ3(漢字部分)の運用になると思いますので、接続先とのご確認を必ずお願い致します。

※一度送信ファイルのフォーマットのご確認をお願い致します。

項目をセットするときに、特に漢字の取扱いなどの見直しをお願い致します。